

## CAV 0404 : Immobilisation totale et rapide du veau

LA référence des éleveurs pour des travaux d'écornage, bouclage, traitements et vaccinations plus sûrs et plus rapides...

Robuste et bien pensée, la cage CAV 0404 apportera un gain de productivité très significatif aux éleveurs de moyens et grands troupeaux.

### • CAV 0404

Cage à écorner pour veau  
âgé de 2 à 5 semaines :




Video



Tablette repose outils munie d'une brosse métallique pour nettoyer le fer à écorner.



■ Accès au dos du veau.



■ Sous-ventrière mécanique de grande dimension : Le veau ne peut pas se coucher.

L'originale,  
fabriquée en France

■ Treuil de poussée à verrouillage progressif (anti-recul).

■ Plancher antidérapant.

■ Possibilité de former un couloir facilitant l'entrée des veaux avec des claies Satene.

■ Mise en place instantanée de la béquille stabilisatrice (position travail) grâce à un grand levier permettant d'escamoter les roues sans les retirer.



■ Goulotte morphologique avec sangle à attache rapide.

■ Serrage d'encolure par tube cintré et crémaillère multi-positions avec crans et tube anti-déverrouillage.

■ Porte ouvrant à 180° avec nouveau verrou automatique.

■ Roues gonflables Ø400 mm

■ Se déplace facilement comme une brouette. Grâce aux brancards pliants, on ne se coince pas les doigts.



**NB** Des matériaux de qualité, tôles et tubes de fortes sections, une conception moderne, et une fabrication soignée cage une référence reconnue pour sa robustesse, sa praticité et sa longévité. Attention, des copies (fabriquées) peuvent vous être proposées, soyez vigilant. En cas de doute n'hésitez pas à nous contacter au +33 (0)2 54 06 06 30.

cette  
ce)

### • TCMP 2000 Claie pleine 2 m

Cadre en acier galvanisé cintré avec poignées intégrées. Garnissage en akyboard haute résistance, traité anti-U.V. Idéale pour former un petit couloir de contention en amont de la cage. Le veau entre plus facilement.



Réf.	Désignation	Poids
CAV 0404	Cage à écorner pour veaux de 2 à 5 semaines toute équipée avec roues, béquille, poussoir, soutien ventral, sangle, tablette à outils avec brosse métallique, galvanisée à chaud après fabrication. Dim. (encombrement) : L.1,40 x l.0,82 x h.1,20 m Dim. (intérieur utile) : L.1,35 x l.0,35 x h.0,96 m	137 kg
TCMP 2000	Claie pleine 2 m, acier et synthétique akyboard à attacher sur l'arrière de CAV 0404 pour faciliter l'entrée des veaux. Autres modèles possibles (p. 44) Dim. : L. 2,00 x h. 0,90 m	19 kg
TCB 2000	Broche de liaison pour claie - Lg. 113 cm	1 kg



## CCP 3000 et CCP 1500 : Cages de parage bovins lait

Pour les soins occasionnels des pattes avant et arrière des vaches laitières. Faciles à mettre en œuvre, les CCP proposent une conception simple et robuste et des manivelles anti-retour de qualité.

### CCP 3000 Cage de Parage :

Dimensions du modèle en photo :  
L. 2,10 x l. 1,15 x h. 1,95 m

**Porte de contention autobloquante** à encolure réglable (réservée aux bovins écornés). Débloquage vers l'avant ou l'arrière possible depuis les deux côtés de la cage. Possibilité de maintenir en position ouverte.


**Barres relevables** pour dégager l'épaule du bovin (de chaque côté).

**Treuils pour pattes avant**, pivotant vers l'extérieur sans outils. Levée sans effort et en toute sécurité.



**Treuil de soutien ventral** fourni de série avec une sangle.

**Treuil arrière électrique** (option).



**Treuil arrière horizontal** pour lever les pattes dans l'axe de l'aplomb.

**Demi-porte anti-recul** ajourée à verrouillage automatique.

**Chaîne anti-recul** avec manette de déverrouillage instantané.

**Sangle de pied** attache rapide.

**Tapis confort intégré.**

**Roues escamotables CCPOR 300 (option).** Déploiement aisé grâce au treuil central. Roues gonflables Ø 400 mm sur roulements à billes.

### CCP 1500 Cage de Parage au cornadis :

Dim. : L. 2,00 x l. int. 0,86 x h. 1,82 m

**Treuils à position réglables** pour s'adapter au gabarit des animaux.

**3 manivelles anti-retour** identiques à celles montées sur nos cages haut-de-gamme. Poignée escamotable.

**La cage se fixe facilement au cornadis** grâce aux 2 attaches rapides pour chaîne (non fournie).

**Le lève-patte avant passe de gauche à droite.** Montage/Démontage rapide. Manivelle anti-retour. Accroche sécurisée.

**Une sangle de pied** et une sous-ventrière fournies.

**Boulonnage des parties gauche et droite de la cage** avec équerres de renfort.

**Chaîne anti-recul à débrayage rapide.**

Mise en place et déplacements aisés grâce aux roues gonflables de Ø400 mm fournies d'origine



**Corde patte arrière (option)** avec mousqueton de sécurité (décrochage d'urgence) pour treuil manuel.

Réf.	Désignation	Poids
CCP 3000	Cage de Parage Manuelle avec porte autobloquante pour bovins écornés	344 kg
CCPTE 340	Treuil électrique pattes arrière -Avec cadre galvanisé à boulonner sur CCP3000 (échange avec treuil manuel: réf ZCCPTE340)	30 kg
CCPOR 300	Roues escamotables pour CCP 3000 - Ø 400 mm gonflables - non routières	4 kg
CCP 1500	Cage de Parage pour bovins au cornadis	119 kg
CCPCMTM	Corde de levée 2,40 m munie d'un mousqueton sécurit complémentaire du treuil arrière manuel sur CCP1500, CCP3000, CCF3000 et CCR5000	0,36 kg
QSC 000100	Sangles sous-ventrières de rechange : Largeur 115 mm - avec chaînes	-
QSP 45255112	Sangle de pied de rechange : Longueur 100 cm	-
QSP 45600	Sangle de pied de rechange : Longueur 60 cm	-





## CCP 3000 " " Un rapport prix/équipement imbattable

Conçue et améliorée grâce aux retours d'expérience d'éleveurs et de pareurs professionnels, la cage CCP 3000 est équipée de treuils électriques pour un usage confortable, en toute confiance et sécurité.

### • CCP 3000 Cage de Parage :

Dimensions du modèle en photo :  
L. 2,10 x l. 1,15 x h. 1,95 m


**Treuil arrière électrique**  
d'origine. Position réglable, lève les pattes dans l'axe de l'aplomb. Potence porte-outil à droite ou à gauche. Arrêt d'urgence.

**Demi-porte anti-recul**  
ajourée à verrouillage automatique.

**Chaîne anti-recul** avec manette de déverrouillage instantané.

**Barres relevables** pour dégager l'épaule du bovin (de chaque côté).

**Tapis confort intégré.**



**Branchement unique**  
(prise 230V classique).

**Porte de contention autobloquante**  
à encofre réglable (réservée aux bovins écornés). Déblocage vers l'avant ou l'arrière possible depuis les deux côtés de la cage. Possibilité de maintenir en position ouverte.

**Treuil de soutien ventral manuel**  
fourni de série avec une sangle.



**Parage des pattes avant :**  
2 treuils électrique carénés, avec repose pied ergonomique en bois traité et commande avec arrêt d'urgence.

**Sangle de pied** à attache rapide.

### • CBGP 2500

**Barrière de guidage articulée**  
se plaçant sur l'arrière de la cage pour faciliter l'entrée des animaux.

Composée de 2 panneaux d'1,25 m articulés.



**Bon à savoir** Cage Professionnelle disponible

Réf.	Désignation	Poids
CCP3000 " "	Cage de Parage autobloquante pour bovins écornés. Toute électrique : Treuil électrique pattes arrière + 2 treuils électriques pattes avant (la sous-ventrière reste manuelle)	430 kg
CBGP 2500	Barrière de guidage de l'animal, articulée au milieu. Lg. 2,50 m (2 x 1,25 m) - vendue à l'unité.	27 kg
Sur demande	Cage de Parage PROFESSIONNELLE	

### • CCPTE 340 Treuil pattes arrière motorisé pour CCP3000



**Treuil arrière électrique** pour cage de parage CCP 3000 manuelle.

Capacité de levage 500 kg.  
Il est fourni d'origine sur la version électrique CCP3000 TE.

### • CCPOR 300 Roues escamotables pour CCP3000

**Pour les déplacements manuels** de la cage dans la stabulation.

Soulèvement/abaissement aisés grâce au treuil central. Démontage inutile. Ne gêne pas le parage. Roues gonflables Ø 400 mm sur roulements à billes - non routières.



Réf.	Désignation	Poids
CCPTE 340	Treuil électrique pattes arrière -Avec cadre galvanisé à boulonner sur CCP3000 (pour échange avec treuil manuel à la commande: réf ZCCPTE340)	30 kg
CCPOR 300	Roues escamotables pour CCP 3000 (surtout adaptées à la version CCP 3000 manuelle)	4 kg





## CCP 4000 " / + :

### Le confort pour l'homme et l'animal

La nouvelle CCP4000 permet non seulement de parer avec confort et sécurité grâce aux treuils électriques, mais elle offre aussi la possibilité de pratiquer toutes les chirurgies courantes comme les césariennes ou les caillottes dans des conditions optimales.

PLM



Regardez la vidéo réalisée par le magasin PLM sur [www.satene.fr](http://www.satene.fr).

Video

#### • CCP 4000 TE Cage de parage et soins Toute Électrique :

Dim. externes : L. 2,40 x l. 1,20 x h. 2,25 m  
Dim. intérieures : L. 1,90 x l. 0,76 x h. 1,70 m

Un seul branchement alimente toute la cage.

Porte de contention autobloquante à enclure réglable (réservée aux bovins écornés). Déblocage vers l'avant ou l'arrière possible depuis les deux côtés de la cage. Possibilité de blocage en position ouverte.

Porte de contention manuelle disponible sur demande.

Verrous «anti-luce» (sans goupille)

Treuils pattes avant électrique sur la version, carrénés avec planche de bois traité et câblage intégré. Arrêt d'urgence.

Tapis confort intégré.



Treuil central moto-réducteur 1500 W (moteur électrique à vitesse variable) avec 1 large sangle pour le soutien ventral.

Option potence pivotante sur 300° avec éclairage orientable et prise 230V.

Treuil moto-réducteur avec corde et crochet pour pattes arrière

Accès TOTAL aux flancs de l'animal grâce aux demi-portes relevables munies de vérins à gaz.




Tablette amovible (gauche/droite) fournie pour césarienne ou caillotte. Permet de poser le matériel à l'abri des déjections.

Toutes les commandes sont doublées pour être accessibles des deux côtés de la cage CCP4000.

3 prises électriques intégrées pour brancher meuleuse, éclairage ou autre.

Porte-outils en hauteur.



Anti-recul progressif, assisté par vérin à gaz. S'adapte automatiquement en hauteur et longueur au gabarit de l'animal. Permet les fouilles et inséminations.

Levée de la patte arrière dans l'aplomb de hanche.

Barres latérales de sécurité (à ne retirer que pour le parage des pattes avant).

Les tôles latérales en partie basse, empêchent les pattes arrière de sortir de la cage.

### CONFORT + SÉCURITÉ

Accès total à l'animal

#### • CCP 4000

Version Manuelle et Électrique :

Caractéristiques identiques à la version, exceptés les 2 treuils manuels avant : pivotant vers l'extérieur sans outils pour un meilleur positionnement de l'onglon. Manivelles anti-retour.



#### • CBGP 2500

Barrière de guidage 2,50 m. Composée de 2 panneaux d'1,25 m articulés.



Réf.	Désignation	Poids
CCP 4000 "	Cage de Parage et Soins Galvanisée - Treuils avant, central et arrière électriques.	570 kg
CCP 4000 "	Cage de Parage et Soins Galvanisée - Treuils avant manuels pivotant. Treuils central et arrière électriques.	547 kg
CBGP 2500	Barrière de guidage de l'animal, articulée au milieu. Lg. 2,50 m (2 x 1,25 m) Vendue à l'unité.	27 kg
CCPOP4	Option Potence - Spot orientable intégré - rotation à 300° - Prise électrique sur potence.	-
CCPCVTE	Sous-ventrière largeur 240 mm supplémentaire - déplacement solidaire de la sous-ventrière de série.	-

